



BTP6C Aerosol, 170g 060959004481

GUNK® BATTERY TERMINAL PROTECTOR

BTP6C

GUNK® Battery Terminal Protector provides a special coating when sprayed on the battery terminals and holder hardware. Prevents battery acid corrosion on the terminals. Ensures maximum starting current. Ensures maximum charging current from the alternator to the battery. Reduces battery maintenance when used with GUNK® Battery Terminal Cleaner to prevent acid corrosion, which can shorten the life of the battery, connectors, holder, bolts, and brackets. SDS available at solvewithb.com

APPLICATIONS:

- Prevents corrosion and acid build up
- Promotes faster starts

DIRECTIONS: For best results, use **GUNK® Battery Terminal Cleaner** first. Shake can before spraying. Spray battery terminals, connectors, holder, brackets, and bolts. Apply every six months for preventative maintenance.

DANGER: CONTENTS HARMFUL. CONTENTS MAY CATCH FIRE. CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED. MAY IRRITATE EYES. MAY IRRITATE SKIN. DANGEROUS FUMES FORM WHEN MIXED WITH OTHER PRODUCTS. Do not mix with bleach or any other household chemicals. Do not swallow. Do not smoke. Do not puncture. Do not burn. Do not get in eyes. Do not get on skin or clothing. Do not breathe fumes. Keep out of reach of children. Wear a respirator. Use only in a well-ventilated area. Keep away from flames, such as a pilot light, and any object that sparks, such as an electric motor. Store away from heat.

FIRST AID: Contains Stoddard solvent, Trimethylbenzene, 1,2,4,-Trimethylbenzene and Cumene. If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. If person is alert, do not induce vomiting. If in eyes, rinse with water for at least 15 minutes. If on skin, rinse well with water. If breathed in, move person to fresh air.

NOTICE: While this information is presented in good faith and believed to be accurate, Blumenthal Brands Integrated, LLC does not guarantee satisfactory results from reliance thereon. The data is offered solely for your information and Blumenthal Brands Integrated, LLC disclaims all liability for any loss or damage from its use. Thoroughly test any application according to the product directions and independently conclude satisfactory performance. Nothing contained herein is to be construed as a recommendation to use the product in violation of any patent.







BTP6C Aérosol, 170g 060959004481

PROTECTEUR POUR BORNES DE BATTERIE GUNK^{MD}

BTP6C

Protecteur pour bornes de batterie GUNK^{MD} fournit un revêtement spécial quand il est vaporisé sur les bornes et les éléments du support de batterie. Protège les bornes de batterie contre la corrosion acide. Assure un démarrage optimal. Permet une charge maximale entre l'alternateur et la batterie. Réduit l'entretien de la batterie s'il est utilisé conjointement avec le nettoyant pour bornes de batterie GUNK^{MD} qui prévient la corrosion acide qui peut raccourcir la durée de vie de la batterie, des raccords, du support, des boulons et des noix. Fiche signalétique disponible à solvewithb.com

APPLICATIONS:

- Prévient la corrosion et les dépôts acides
- Favorise un démarrage rapide

MODE D'EMPLOI : Pour obtenir des resultants optimaux, utilisez d'abord le **nettoyant pour bornes de batterie GUNK**^{MD}. Agitez le contenant avant de vaporiser. Appliquez le produit sur les bornes, les raccords, le support, les noix et les boulons de la batterie. Utilisez tous les six mois à titre d'entretien préventif.

DANGER: CONTENU NOCIF. LE CONTENU PEUT S'EMFLAMMER. CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S'IL EST CHAUFFÉ. PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU. DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS. Ne pas mélanger avec un agent de blanchiment ou des autres produits chimiques du ménage. Ne pas avaler. Ne pas fumer. Ne pas perforer. Ne pas brûler. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau our les vêtements. Ne pas respirer les émanations. Tenir hors de la portée des enfants. Porter un respirateur. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet produisant des étincelles, tel un moteur électrique. Conserver loin des sources de chaleur.

PREMIERS SOINS: Contient du solvant Stoddard, du triméthyl benzene, du triméthyl-1,2,4 benzène et du cumène. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Si la personne est consciente, ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

AVIS: Bien que ces informations soient présentées de bonne foi et considérées comme exactes, Blumenthal Brands Integrated, LLC ne garantit pas des résultats satisfaisants de leur confiance. Les données sont fournies uniquement pour votre information et Blumenthal Brands Integrated, LLC décline toute responsabilité pour toute perte ou dommage résultant de leur utilisation. Testez soigneusement toute application selon les directions du produit et conclure indépendamment des performances satisfaisantes. Rien dans le présent document ne doit être interprété comme une recommandation d'utiliser le produit en violation de tout brevet.

