



L312C Aerosol, 311 g 060959025325

LIQUID WRENCH® SUPER LUBRICANT WITH CERFLON™

L312C

Superior multi-purpose lubricant that loosens rusted nuts and bolts, releases frozen and corroded parts, frees seized joints and mechanisms. Contains a rust inhibitor to protect metal parts from corrosion and displaces moisture. Enhanced with state-of-the-art Cerflon™ for superior durability and long-lasting lubrication. SDS available at www.liquidwrench.ca.

APPLICATIONS:

- Lubricates & protects metal surfaces
- Loosens rusty nuts & bolts
- Lubricates moving parts
- Non-flammable formula

DIRECTIONS: Shake well. Spray liberally. Allow to soak. Wipe off excess. Pre-test painted, varnished, laquered or plastic surfaces for possible damage before use. If accidentally sprayed on surfaces which show attack, do not rub surfaces, flush with water. Cerflon $^{\text{TM}}$ is a registered trademark and brand owned by Ceramic Reinforced Technologies.

DANGER: CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED. MAY IRRITATE EYES. MAY IRRITATE SKIN. DANGEROUS FUMES FORM WHEN MIXED WITH OTHER PRODUCTS. Do not puncture. Do not burn. Do not mix with other materials. Do not get in eyes. Do not get on skin or clothing. Do not breathe fumes. Store away from heat. Keep out of reach of children.

FIRST AID: Contains Perchloroethylene, Petroleum distillates and Carbon dioxide. If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. If in eyes, rinse with water for at least 15 minutes. If on skin, rinse well with water.

NOTICE: While this information is presented in good faith and believed to be accurate, Blumenthal Brands Integrated, LLC does not guarantee satisfactory results from reliance thereon. The data is offered solely for your information and Blumenthal Brands Integrated, LLC disclaims all liability for any loss or damage from its use. Thoroughly test any application according to the product directions and independently conclude satisfactory performance. Nothing contained herein is to be construed as a recommendation to use the product in violation of any patent.



Liquid WHENCH"



L312C Aérosol, 311 g 060959025325

SUPER LUBRIFIANT LIQUID WRENCH^{MD} À BASE DE CERFLON^{MC}

L312C

Lubrifiant supérieur à usages multiples, qui dégage les boulons et les écrous rouillés, les pièces gelées et corrodées ainsi que les joints et mécanismes grippés. Chasse l'humidité et contient un inhibiteur de rouille pour protéger les pièces de métal contre la corrosion. Contient du Cerflon^{MC}, un agent lubrifiant issu des technologies de pointe qui offre une durabilité supérieure et assure une lubrification de longue durée. Fiche signalétique disponible à www.liquidwrench.ca.

APPLICATIONS:

- Lubrifie et protège les surfaces en métal
- Aide à desserrer les écrous et boulons rouillés
- Lubrifie les pièces mobiles
- Formule ininflammable

MODE D'EMPLOI : Bien agiter. Vaporiser généreusement sur la surface à lubrifier. Laisser pénétrer. Essuyer l'excédent. Faire d'abord un essai sur les surfaces peintes, vernies, laquées ou en plastique pour évaluer le risque de dommages. En cas de vaporisation accidentelle sur une surface, ne pas frotter si celle-ci montre des signes de dommages. Rincer à l'eau. Cerflon^{MC} est une marque déposée et la propriété de Ceramic Reinforced Technologies.

DANGER: CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S'IL EST CHAUFFÉ. PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU. DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS. Ne pas perforer. Ne pas brûler. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les émanations. Conserver loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants.

PREMIERS SOINS : Contient du perchloroéthylène, des distillats de pétrole et du dioxyde de carbone. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.

AVIS: Bien que ces informations soient présentées de bonne foi et considérées comme exactes, Blumenthal Brands Integrated, LLC ne garantit pas des résultats satisfaisants de leur confiance. Les données sont fournies uniquement pour votre information et Blumenthal Brands Integrated, LLC décline toute responsabilité pour toute perte ou dommage résultant de leur utilisation. Testez soigneusement toute application selon les directions du produit et conclure indépendamment des performances satisfaisantes. Rien dans le présent document ne doit être interprété comme une recommandation d'utiliser le produit en violation de tout brevet.

