



M705RC

Aerosol, 390 g 060959819771

GUNK® BRAKE CLEANER – NON-CHLORINATED

M705RC

Will help remove surface contaminants such as brake fluid, oil, and grease from brake linings, drums, other brake parts, and C.V. joint assemblies. Can be used without disassembling the brake unit. Degreases quickly. Solvent dries completely SDS available at solvewithb.com.

APPLICATIONS:

- Fast acting, low odour
- Disc, drum, ABS brakes & C.V. joints
- · Removes brake fluid, oil and grease
- Fast drying

DIRECTIONS: IMPORTANT: THIS PRODUCT WILL ATTACK PAINTED SURFACES AND PLASTIC. IF SPRAYED ON, DO NOT RUB SURFACES, FLUSH WITH WATER IMMEDIATELY. **1.** Protect rubber or plastic brake parts, seals, and painted surfaces from spray. **2.** First turn engine off, then lightly wet down surfaces to be cleaned by spraying in short bursts from a distance of 30 to 60 cm. DO NOT SPRAY ON HOT METAL SURFACES LIKE EXHAUST PIPES. **3.** After surfaces have been wetted, continue spraying at a distance of 30 to 45 cm to flush contaminants from surfaces. **4.** Spray brake parts thoroughly, then allow to air dry or wipe with soft clean cloth. If deposits are heavy, repeat application.

DANGER: CONTENTS MAY CATCH FIRE. CONTENTS HARMFUL. CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED. MAY IRRITATE EYES. MAY IRRITATE SKIN. DANGEROUS FUMES FORM WHEN MIXED WITH OTHER PRODUCTS. Do not mix with other household chemicals. Do not smoke. Do not swallow. Do not puncture. Do not burn. Do not get in eyes. Do not get on skin or clothing. Do not breathe fumes. Use only in a well-ventilated area. Keep away from flames, such as a pilot light, and any object that sparks, such as an electric motor. Keep out of reach of children. Wear a mask. Store away from heat.

FIRST AID: Contains Heptane and Carbon dioxide. If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. If person is alert, do not induce vomiting. If in eyes, rinse with water for at least 15 minutes. If on skin, rinse well with water.

NOTICE: While this information is presented in good faith and believed to be accurate, Blumenthal Brands Integrated, LLC does not guarantee satisfactory results from reliance thereon. The data is offered solely for your information and Blumenthal Brands Integrated, LLC disclaims all liability for any loss or damage from its use. Thoroughly test any application according to the product directions and independently conclude satisfactory performance. Nothing contained herein is to be construed as a recommendation to use the product in violation of any patent.







M705RC Aérosol, 390 g 060959819771

NETTOYANT POUR FREINS NON CHLORÉ GUNK^{MD}

M705RC

Aide à éliminer les contaminants de surface, comme les liquides pour freins, l'huile, la graisse provenant des garnitures de freins, des tambours, d'autres pièces de freins et des joints homocinétiques. Peut être utilisé sans démonter les freins. Dégraisse rapidement. Le solvant sèche entièrement. Fiche signalétique disponible à solvewithb.com.

APPLICATIONS:

- Action rapide, faible odeur
- Freins à disque, à tambour, ABS et joint homocinétiques
- Élimine les liquides pour freins, l'huile et la graisse
- Sèche rapidement

MODE D'EMPLOI: IMPORTANT: CE PRODUIT ENDOMMAGE LES SURFACES PEINTES ET LE PLASTIQUE. S'IL SE RÉPAND, NE PAS FROTTER; RINCER IMMÉDIATEMENT À L'EAU. 1. Protégez les pièces en caoutchouc ou en plastique, les joints et les surfaces peintes d'un excès de produit. 2. Arrêtez le moteur, puis vaporisez légèrement le produit par courts jets successifs sur la surface à nettoyer, d'une distance de 30 à 60 cm. NE PAS VAPORISER SUR DES SURFACES MÉTALLIQUES CHAUDES, COMME LES TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT. 3. Une fois la surface mouillée, continuez de vaporiser à une distance de 30 à 45 cm pour éliminer les contaminants. 4. Vaporisez généreusement sur les pièces, puis les laisser sécher à l'air ou essuyez avec un chiffon doux. Si les dépôts sont incrustés, répétez l'application.

DANGER: LE CONTENU PEUT S'ENFLAMMER. CONTENU NOCIF. CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S'IL EST CHAUFFÉ. PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU. DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques pour la maison. Ne pas fumer. Ne pas avaler. Ne pas perforer. Ne pas brûler. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les émanations. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet produisant des étincelles, tel un moteur électrique. Tenir hors de la portée des enfants. Porter un masque. Conserver loin des sources de chaleur.

PREMIERS SOINS : Contient de l'heptane normal et du dioxyde de carbone. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Si la personne est consciente, ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.

AVIS: Bien que ces informations soient présentées de bonne foi et considérées comme exactes, Blumenthal Brands Integrated, LLC ne garantit pas des résultats satisfaisants de leur confiance. Les données sont fournies uniquement pour votre information et Blumenthal Brands Integrated, LLC décline toute responsabilité pour toute perte ou dommage résultant de leur utilisation. Testez soigneusement toute application selon les directions du produit et conclure indépendamment des performances satisfaisantes. Rien dans le présent document ne doit être interprété comme une recommandation d'utiliser le produit en violation de tout brevet.

